



brick

**LÍCOVÉ
CIHLY**

**OBKLADOVÉ
PÁSKY**

MONTÁŽ
2019

ZÁKAZ
PARKOVÁNÍ

Zdění lícových cihel

Provádíme všechny práce spojené s vyzděním ražených i tažených lícových cihel různých formátů, barev i povrchů. Vlastní zdění probíhá na předem připravené základy, které jsou spojené se základy obvodových zdí stavby. Provádíme také technický dozor při montáži fasád z cihel, pokud tyto fasády dodává jiná společnost.

Zajistíme pro vás:

- kontrola stavební připravenosti
- rozměření a založení obezdívky
- montáž tepelné izolace (minerální vata, polystyren)
- montáž kotvení
- usazení překladů stavebních otvorů
- zdění a společné spárování lícových cihel
- uložení cihelných parapetů a dalších doplňků
- montáž a demontáž vlastního lešení
- závěrečné mechanické očištění fasády

Jak připravit stavbu na zdění lícových cihel:

- stavba musí být zastřešená a dešťové srážky odvedené mimo stavbu; nesmí docházet k ostříku stěn srážkovou vodou,
- musejí být osazena okna, dveře, roletové schránky a jiné výplně stavebních otvorů,
- základy musejí být připravené pro lícové zdivo v šířce od nosného zdiva: síla izolace +14 cm, niveleta základů +/- 2 cm,
- na základech musejí být zhotovené hydroizolace s přesahem alespoň 3 cm přes hranu základu,
- na vnějších stranách stavby musejí být dokončené průduchy, elektroinstalace a vodoinstalace,
- dokončená musejí být i vedení okapových svodů, hromosvodů atd. včetně kontrolních krabic na vnějších stěnách stavby,
- k budově musí vést zpevněná komunikace umožňující svým charakterem a dopravními předpisy navážení materiálu nákladním vozidlem s hydraulickou rukou až k místu montáže.



Obklad cihelnými obkladovými pásky

Obklad cihelnými pásky je sice technologicky jednodušší než zdění lícových cihel, klade však mnohem vyšší nároky na řemeslnou zručnost a zpracování. Obkládáme ze všech typů obkladových pásků (ražené, klinker), včetně jejich lepení na připravené zateplovací systémy. Provádíme také technický dozor při montáži fasád z cihelných pásků, pokud tyto fasády dodává jiná společnost.

Zajistíme pro vás:

- rozměření stavby
- lepení a následné spárování obkladových pásků a rohů
- montáž a demontáž vlastního lešení
- mechanické očištění stavby
- po dohodě připravíme i vyrovnávací jádrovou omítku pod obklad

Jak připravit stavbu na obklad cihelnými pásky?

- Stavba musí být zastřešená a dešťové srážky odvedené mimo stavbu; nesmí docházet k ostříku stěn srážkovou vodou.
- Musejí být osazena okna, dveře, roletové schránky a jiné výplně stavebních otvorů.
- Na stavbě musí být v místech obkladu cihelnými pásky zhotovena vyrovnávací jádrová omítka (nebo v případě zateplovacího systému finální stěrková omítka).
- Na vnějších stranách stavby musejí být dokončené průduchy, elektroinstalace a vodoinstalace.
- Dokončená musejí být i vedení okapových svodů, hromosvodů atd. včetně kontrolních krabic na vnějších stěnách stavby.
- K budově musí vést zpevněná komunikace umožňující svým charakterem a dopravními předpisy navážení materiálu nákladním vozidlem s hydraulickou rukou až k místu montáže.



Obkladovým materiálem to nekončí

■ Nosné překlady z lícových cihel

Naše překlady jsou vyrobené v designu cihel použitých na celé fasádě. Cihelné překlady vyrábíme zakázkově ke každé individuální stavbě na základě statických výpočtů prováděných odborníky a kompletujeme je s certifikovanými nerezovými prvky. Naše výroba je přesná (s tolerancí v řádu pouhých milimetrů) a na její kvalitu poskytujeme záruku.

■ Proč zvolit naše překlady?

Použití prefabrikovaných překladů nejen plně vyhovuje všem architektonickým a technickým požadavkům na tuto část stavby, ale současně šetří velké množství času a zjednodušuje a zpřesňuje stavbu. Z vlastní zkušenosti víme, že vlastní výroba překladů přímo na stavbě nebo polepování jiných překladů rohovými pásky se ne vždy vyplatí – takové překlady často nejsou vyzrálé, nemají spočítanou statiku na celkové zatížení, není v nich připraveno pomocné kotvení atd. Z těchto důvodů na ně také obvykle nebývá poskytována záruka.

Prefabrikované překlady oproti tomu představují spolehlivé a efektivní řešení, které je připravené přesně a vám na míru.

■ Zpracování nabídky

Rádi pro vás na základě vašich požadavků nebo podle vámi dodané projektové dokumentace zpracujeme kompletní cenovou nabídku montáže, v případě zájmu i včetně dodávky materiálu. V této nabídce je zahrnuto vše potřebné ke zhotovení díla na klíč a dohodnutou cenu garantujeme po celou dobu stavby.

Nabídka na montáž obsahuje položkově jednotlivé práce při zdění, lepení a spárování, montáž špalet, překladů, kotvení, izolace, čisticí a impregnační práce, montáž klenby, pomocné práce, montáž lešení atd. Materiálová nabídka obsahuje položkově rozdělené dodávky cihel nebo pásků, tvarovky, rohové pásky, maltové a lepicí směsi, překlady, kotvení, izolace apod. Vždy tedy přesně víte, za co platíte.

■ A nezvládnou montáž sám?

Montáž lícových cihel možná nepůsobí na první pohled až tak náročně; svádí k myšlence, jestli by nebylo jednodušší poradit si s lícovkami vlastními silami. Lícové cihly jsou ale nekompromisní a neodpouštějí jakékoliv zaváhání nebo sebemenší odchylku od technických postupů. Nepřekryje je už žádná další vrstva, všechny chyby na nich budou vidět a půjdou napravit jen velmi těžko – pokud vůbec.

■ Časté chyby jsou především:

- křivé stěny, křivé spáry, různé tloušťky spáry a barevné rozdíly spárovací hmoty
- umazané zdivo
- flekaté oblasti na fasádě (nemíchání materiálu z více palet nebo dodávek)
- intenzivní výkvěty na cihlách nebo páscích (nedostatečná znalost technologických postupů)
- dořezávky, kvantlíky, nenasazující spáry, špatně uložené překlady a parapety (chybné rozměření)
- odpadávající cihelné pásky (nedodržení technologie lepení, volba nevyhovujících materiálů)
- praskliny překladů (nevhodné použití pomocného vynášecího kotvení, chybějící výztuhy spáry)
- příliš mnoho odpadu z odřezků cihel a pásků i z maltových a spárovacích směsí; následné navýšení ceny
- neadekvátní doba montáže (až trojnásobná oproti odborné montáži)
- náročnější budoucí údržba (opomenutí např. impregnace, ochrany před graffiti, vynechání krycích prvků aj.)

Fasáda vašeho domu není vhodnou příležitostí pro experimenty. Svěřte její zdění odborníkům.



Zajišťujeme montáž lícových cihel

■ Kvalitně

Vaše fasáda je v rukou zkušených dělníků a pod odborným dohledem našeho specialisty. Neustále zlepšujeme a modernizujeme naše pracovní postupy a naši pracovníci pravidelně absolvují všechna potřebná školení i atestace u výrobců cihel.



■ Zkušeně

Lícovým cihlám rozumíme. S montáží lícových cihel, obkladových cihelných pásků a cihelných dlažeb máme více než 25letou zkušenost po celé České i Slovenské republice.



■ Se zárukou

Na naši montáž se nebojíme poskytnout i nadstandardní záruku. A abychom se přesvědčili, že je vše bez chyb a k vaší spokojenosti, provedenou práci po půl roce zkontrolujeme a doladíme případné detaily.



Působivá fasáda není jenom tak

V lícových cihlách a cihelných obkladových páscích se snoubí půvab tradičního přírodního produktu s vysokou užitnou hodnotou. Lícové cihly představují jednak bezúdržbové řešení fasády, které je zároveň ekologické a ušetří vám peníze za vytápění, ale současně díky nim vaše fasáda získá i působivý a moderní vzhled. Lícovky během let nezastarají, nevyjdou z módy, a stále si zachovávají svoji estetickou hodnotu.

Krása lícových cihel ovšem jde neoddělitelně ruku v ruce s náročností montáže – kvalitní řemeslné provedení je u lícových cihel klíčové a závisí na něm celkové vyznění fasády. Podstatné je nejen dokonalé zvládnutí technologického postupu, ale i přesnost, pečlivost a smysl

pro detail. Pokud se některý z těchto prvků zanedbá, dodatečná náprava už obvykle nebývá možná a všechny nedokonalosti zůstávají na fasádě navždy.

Společnost Brick je v současnosti největší společností specializovanou na montáž lícového zdiva a obkladových pásků v ČR. Máme více než dvacet let praxe v oboru – a to nejen v ČR, ale také na Slovensku, v Rakousku, Německu, Chorvatsku, Rusku Itálii a dalších zemích. Lícovým cihlám rozumíme a zdění vaší fasády provedeme odborně, zkušeně a efektivně.

Na kvalitu naší montáže je spolehnutí.



Proč si vybrat BRICK

■ Šetříme vám čas i starosti.

Nemusíte se vůbec zabývat technickými detaily – celou stavební akci pro vás zorganizujeme na klíč od vaší první návštěvy až po předávací protokol. Vše ve spolupráci s vámi navrhne, spočítáme, dopravíme, realizujeme, uklidíme a po nějaké době znovu zkontrolujeme. A to odborně, efektivně a kvalitně.

■ V našem oboru jsme experti.

Poradíme si se všemi formáty cihel a pásků na trhu – WDF, NF, ČF, DF, RF – a se všemi typy – ražené, stock i klinker. Zajistíme a spočítáme vám nosné kotevní prvky, výztuhy a speciální spojovací materiály. Posoudíme a navrhne dilatační spáry a dodáme vám všechny potřebné materiály pro zhotovení dilatací. Posoudíme i vhodné provedení zateplovacího systému, případně ho sami dodáme a namontujeme.

■ Za kvalitu ručíme.

Dodáváme jen takové materiály, o jejichž kvalitě jsme z vlastní zkušenosti přesvědčeni, a to od dodavatelů, na které je spolehnouti. Příkladů pro lícové zdivo dodáváme certifikované a na míru, vyrobené dle statických výpočtů.

■ Umíme počítat a držíme slovo.

Nabídka s rozpočtem na práce a materiál pro vás spočítáme z dodané dokumentace. Množství a ceny garantujeme po celou dobu montáže. Naše nabídky jsou kompletní a přehledné stejně jako všechny rozpočty, dodací listy a faktury.

■ Zajímají nás nové technologie.

Máme neustálý přehled o nejmodernějších technologiích a trendech v oboru. Využíváme je tak, abychom vám mohli nabídnout ještě efektivnější a rychlejší montáž při zachování špičkové kvality.



■ Jsme stabilní firma s tradicí.

Na naše montáže poskytujeme dlouholeté záruky a můžete se spolehnout, že tu i za několik let stále budeme, abychom svým zárukám dostáli. Pro objednatele s IČO poskytujeme u větších stavebních akcí bankovní záruky, odložené platby do kompletního předání díla, splátkový harmonogram apod. Jsme spolehlivý partner pro váš projekt.

■ Máme rádi výzvy.

Provádíme montáže u všech typů staveb – nejen u rodinných domů a jejich interiérů, ale i u bytových domů, administrativních budov, obchodů, restaurací, škol, bank či developerských projektů. Vždy se zaměřujeme na maximální kvalitu provedení a při technické přípravě stavby úzce spolupracujeme s architekty a projektanty.

■ Umíme i víc než jen lícovky.

Vlastními silami nebo formou subdodávek vám umíme pro vaši stavbu zajistit i pomocné a ostatní stavební práce, které by mohly souviset s montáží fasády, garáže, zahradních staveb či oplocení.

■ Za svou práci si stojíme.

Řekněte si o náš katalog realizací a přesvědčte se sami, co všechno vám můžeme nabídnout.



Prohlédněte si krátký film

výhody použití cihelné fasády ■ správná montáž ■ chyby vzniklé neodbornou montáží



www.licovecihly.cz

Kontakty:

Brick, spol. s r. o., Nepomucká 208, 326 00 Plzeň-Černice, tel.: +420 377 457 254-5, e-mail: info@licovecihly.cz
Stavební technik: +420 777 738 898